
Figura. A1.1 Representación visual de las definiciones de muerte fetal utilizadas por la OMS y la CIE



Fuente: Organización Mundial de la Salud y Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). (2021). Health sector contributions towards improving the civil registration of births and deaths in low-income countries: guidance for health sector managers, civil registrars and development partners (who.int)

Sistema de clasificación de la carga mundial de enfermedades para analizar la mortalidad en la primera infancia	
Título de la causa	**Códigos CIE-10**
Todas las causas	**A00-Y89**
Enfermedades transmisibles, condiciones maternas, perinatales y nutricionales (Grupo 1)	**A00-B99 , D50-D53, D649, E00-E02, E40-E64, G00-G09, G14, H65-H66, J00-J22, J85, N30, N34, N390, N70-N73, O00-P96, U04, , U071, U072, U099, U109**
VIH/SIDA	B20-B24
Enfermedades diarreicas	A00-A09
Tos ferina	A37
Tétanos	A33-A35
Sarampión	B05
Meningitis/encefalitis	A203, A321, A39, G00–G09
Malaria	B50-B54, P373, P374
Infecciones respiratorias agudas	H65-H66, J00-J22, J85, P23, U049, U071, U072, U099, U109
Prematuridad	P010, P011, P07, P22, P25-P28, P52, P612, P77
Asfixia y trauma al nacer	P017-P021, P024-P026, P03, P10-P15, P20-P21, P24, P50, P90-P91
Sepsis y otras condiciones infecciosas del recién nacido.	P35-P39 (excluir P373, P374)
Otro Grupo I	Remainder of Group I
Enfermedades no transmisibles(Grupo II)	**C00-N99 (minus D50-D53, D649, E00-E02, E40-E64, G00-G09, G14, H65-H66, J00-J22, J85, N30, N34, N390, N70-N73), Q00-Q99, R95**
Anomalías congénitas	Q00-Q99
Otro Grupo II	Remainder of Group II
Lesiones (Grupo III)	**V01-Y89, U129**

Nota: Las muertes codificadas en "Síntomas, signos y condiciones mal definidas" (R00-R94, R96-R99 en la CIE-10) se distribuyen proporcionalmente a todos los grupos para las muertes neonatales, pero exclusivamente al Grupo I y al Grupo II para las muertes posneonatales.